


Belling 2019

Full of Flavour

Inductie- en gasfornuizen



Full of Flavour

Belling – al decennialang een begrip op het gebied van fornuizen voor de recreatieve kookfanaat. Met meerdere ovens in één fornuis staat niets je kookambities nog in de weg en bereid je verschillende gerechten tegelijk. Door de mogelijkheid inductiekookzones samen te voegen, ben je flexibel in het gebruik van allerlei soorten potten en pannen. Een Belling zorgt ervoor dat je bewust omgaat met energie. En – last but not least – de deurfronten en handgrepen van de Farmhouse modellen zijn in alle RAL-kleuren verkrijgbaar. Maak je Belling echt persoonlijk.

Uniek kleurconcept

De kleur van je keuken kiezen is best lastig! Gelukkig kun je met een Belling Farmhouse-fornuis alle kanten op, want elke RAL-kleur is mogelijk! Wil je rode deuren en zwarte handgrepen? Geen probleem. Gele fronten en grijze grepen? Je kunt het zo bont maken als je zelf wilt. Naast de standaarddeuren en -grepen bestel je gewoon een extra set in de kleuren van jouw keus. Kijk op pagina 12 voor meer informatie. En ben je er na verloop van tijd op uitgekeken? Dan plaats je de originele zwarte of crèmekleurige fronten eenvoudig terug op je fornuis. Nieuwe kleuren bestellen kan natuurlijk ook!

Je maakt het met Belling

Inductiekoken

Gasloos koken doet u stijlvol en duurzaam

op een Belling inductiefornuis.

Snel, efficiënt en praktisch. Dat is koken met inductie. Heb je eenmaal op deze manier gekookt, dan wil je nooit meer anders!

- Tot 25% kortere kooktijden dan op de klassieke elektrische kookplaat.
- Alleen de onderkant van de pan wordt warm, niet de kookplaat.
- Zeer reinigingsvriendelijk. Wat overloopt of naast de pan komt, brandt niet aan.



Bridge-functie

Met de nieuwe Belling Bridge-functie kun je met een sensortoets twee kookzones samenvoegen tot één. Daardoor heb je maximale flexibiliteit bij het plaatsen van pannen met welke vorm of afmeting dan ook. Koken met een reusachtige paella pan of een langgerekte pan voor vis? Geen enkel probleem met de Bridgefunctie van Belling.



Inhoud

Belling Farmhouse inductierange	P 5
Farmhouse 90 Ei	P 6
Farmhouse 100 Ei	P 8
Farmhouse 110 Ei	P 10
Uniek kleur concept	P 12
Belling Kensington inductierange	P 15
Kensington 90 Ei	P 16
Kensington 100 Ei	P 17
Belling Cookcentre inductierange	P 19
Cookcentre 90 Ei prof.	P 21
Cookcentre 100 Ei prof.	P 22
Cookcentre 110 Ei prof.	P 23
Belling gas range	P 25
Farmhouse 90 DFT	P 26
Farmhouse 100 DFT	P 28
Farmhouse 110 DFT	P 30
Kensington 90 DFT	P 32
Kensington 100 DFT	P 33
Belling Single Cooker Multifunctionele oven	P 34
SC900 DFT	P 36
SCR900 DFT	P 38
SE900 DFT	P 40
SER900 DFT	P 41
Afzuigkappen	P 43
Achterwanden	p 44
Accessoires	P 45
Installatie	P 46
Service	P 47

Meerdere ovens

Een fornuis met meerdere ovens – de droom voor elke kookliefhebber! Je kunt immers meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden zonder te hoeven wachten. Je bent flexibel en kunt alles op de juiste temperatuur én tijd uitserveren. Maak je een klein gerecht? Gebruik dan alleen de kleine oven. Zo ga je bewust om met energie én win je tijd: je hoeft immers niet de hele oven voor te verwarmen.

- Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden.
- Energiezuinig: bij kleinere gerechten hoeft niet de hele oven te worden voorverwarmd.
- Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen – het kan allemaal tegelijkertijd! Je kunt alles op de juiste temperatuur en uitserveren wanneer je wilt.



3D Heteluchtoven

Een van de ovenfuncties in de Farmhouse en Cookcentre modellen is de 3D hetelucht functie. Hierbij is het verwarmingselement rondom de ventilator gesitueerd. De ventilator circuleert de warmte door de oven en zorgt daardoor voor een gelijkmatige temperatuur

Full

of



Flavour

Belling Farmhouse inductierange

Modern klassiek of toch strak en kleurrijk? Dit zijn de kenmerken van de Belling Farmhouse range. De Farmhouse fornuizen passen prima in een landelijke keuken maar zeker ook in een moderne keuken door het unieke kleurconcept. Jouw Belling 'Farmhouse' fornuis is in elke RAL-kleur mogelijk! Deze range is zowel in inductie als in gasfornuizen verkrijgbaar.

Er is niets moeilijker dan het kiezen van de juiste kleur van je keuken. Want vind je deze kleur over een paar jaar nog steeds zo mooi? Belling heeft dé oplossing voor dit probleem een extra set verwisselbare deuren! Koop nu jouw fornuis in elke kleur die je mooi vindt. Wil je na verloop van tijd toch van kleur veranderen in je keuken? Plaats dan de originele zwarte- of crèmekleurige deurfronten eenvoudig weer terug op je fornuis. Hoe werkt het? Kijk op pagina 12-13.



3D Heteluchtoven

Een van de ovenfuncties in de Farmhouse modellen is de 3D hetelucht functie. Hierbij is het verwarmingselement rondom de ventilator gesitueerd. De ventilator circuleert de warmte door de oven en zorgt daardoor voor een gelijkmatige temperatuur



Aansluitadvies (inductie)

Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 46.

Stappenplan naar eigen RAL-kleur

Zie pagina 12 - 13.

- 1 Bestel een zwart of crème Farmhouse fornuis.
- 2 Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd weer terug naar de basiskleur!
- 3 Bestel een set deurcovers in de RAL-kleur naar keuze.
- 4 De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd.
- 5 Bewaar de zwarte of crème deurcovers op een droge plaats zodat je altijd weer terug kunt naar de originele kleur.

FARMHOUSE 90 Ei

INDUCTIE





Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

4 inductie kookzones

- Links voor: 46 W - 1850 W
- Links achter: 46 W - 1850 W
- Rechts voor: 46 W - 1850 W
- Rechts achter: 46 W - 1850 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

1 warmhoudzone

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

€ 2.398,- incl. BTW



Zwart

Crème

Artikelcode:

Zwart: BE444130

Crème: BE444132

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl



Aansluitadvies (inductie)

Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 46.

Stappenplan naar eigen RAL-kleur

Zie pagina 12 - 13.

- 1 Bestel een zwart of crème Farmhouse fornuis.
- 2 Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd weer terug naar de basiskleur!
- 3 Bestel een set deurcovers in de RAL-kleur naar keuze.
- 4 De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd.
- 5 Bewaar de zwarte of crème deurcovers op een droge plaats zodat je altijd weer terug kunt naar de originele kleur.

FARMHOUSE 100 Ei

INDUCTIE





Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

- Links voor: 35 W - 1400 W
- Links achter: 40 W - 2000 W
- Midden: 75 W - 3000 W
- Rechts voor: 35 W - 1400 W
- Rechts achter: 40 W - 2000 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

€ 2.750,- incl. BTW



Zwart

Crème

Artikelcode:

Zwart: BE444142

Crème: BE444144



Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl





FARMHOUSE 110 Ei

INDUCTIE

Variabele
elektrische grill

Conventionele oven
(boven-
en onderwarmte)
met kijkvenster



Bridge-
functie

3D heteluchtoven
met kijkvenster

Opbergruimte



Algemeen

110 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

- Links voor: 35 W - 1400 W
- Links achter: 40 W - 2000 W
- Midden: 75 W - 3000 W
- Rechts voor: 35 W - 1400 W
- Rechts achter: 40 W - 2000 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1100 x 600 mm

€ 2.850,- incl. BTW



Zwart



Crème

Artikelcode:

Zwart: BE444154

Crème: BE444156

Aansluitadvies (inductie)

Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 46.

Stappenplan naar eigen RAL-kleur

Zie pagina 12 - 13.

- 1 Bestel een zwart of crème Farmhouse fornuis.
- 2 Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd weer terug naar de basiskleur!
- 3 Bestel een set deurcovers in de RAL-kleur naar keuze.
- 4 De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd.
- 5 Bewaar de zwarte of crème deurcovers op een droge plaats zodat je altijd weer terug kunt naar de originele kleur.

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl



Uniek kleur concept:

Deurcovers:

De 5 stappen naar je eigen RAL-kleur Farmhouse

1. Bestel een zwart of crème Farmhouse 90 cm / 100 cm / 110 cm gas of inductie fornuis.
2. Kies je eigen RAL-kleur met de zekerheid dat je altijd weer terug kunt ombouwen naar basiskleur zwart of crème. Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijkanalen blijven wel altijd zwart.
3. Bestel een set deurcovers in jouw RAL-kleur naar keuze. De set bestaat uit 3 of 4 losse deurcovers.
4. De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd (ze moeten nog gepoedercoat worden in jouw RAL-kleur). De keukenleverancier, of je doet het eenvoudig zelf, wisselt de zwarte deurcovers van het fornuis om met de deurcovers in jouw RAL-kleur.
5. Bewaar de zwarte of crème deurcovers goed op een droge plaats zodat je deze altijd weer terug kunt plaatsen als je uitgekeken bent op jouw RAL-kleur.



Set van 3 losse deurcovers
Farmhouse 90 DFT / 90 Ei
Artikelcode: 20901111
+ RAL nummer van jouw keuze
€ 350,- incl. BTW



Set van 4 losse deurcovers
Farmhouse 100 DFT / 100 Ei
Artikelcode: 20901112
+ RAL nummer van jouw keuze
€ 375,- incl. BTW



Set van 4 losse deurcovers
Farmhouse 110 DFT / 110 Ei
Artikelcode: 20901113
+ RAL nummer van jouw keuze
€ 395,- incl. BTW

**Gedurfd is gaaf en ga
nog een stap verder:**

**CREATE YOUR
OWN BELLING!**

Je hebt het namelijk zelf helemaal voor het zeggen. Want naast jouw RAL-kleur deuren kun je ook je eigen RAL-kleur handgrepen bepalen! Elke denkbare RAL-kleurencombinatie is mogelijk, je kunt het zo gek maken als je wilt...

Gele deuren met zwarte handgrepen? Je zegt het maar. Wij regelen het voor jou.

De 5 stappen naar je eigen kleur set handgrepen van jouw Belling Farmhouse.

1. Bestel een zwart of crème Farmhouse 90 cm / 100 cm / 110 cm gas of inductiefornuis. Eventueel met een set gekleurde deuren.
2. Bestel een set handgrepen in jouw RAL-kleur naar keuze. De set bestaat uit 3 of 4 losse handgrepen.
3. Jouw RAL-kleur handgrepen worden apart van het fornuis geleverd.
4. De keukenleverancier, of je doet het eenvoudig zelf, wisselt de RAL-gekleurde handgrepen om met de standaard handgrepen van het fornuis. (Op onze website is een instructievideo te vinden).
5. Bewaar de chromen handgrepen goed op een droge plaats zodat je deze altijd weer terug kunt plaatsen als je uitgekeken bent op jouw RAL-kleur handgrepen.



Set van 3 losse deurgrepen
Farmhouse 90 DFT / 90 Ei
Artikelcode: 20901160
+ RAL nummer van jouw keuze
€ 185,- incl. BTW

Set van 4 losse deurgrepen
Farmhouse 100 of 110 DFT / 100 of 110 Ei
Artikelcode: 20901161
+ RAL nummer van jouw keuze
€ 195,- incl. BTW

Belling kleurt de deuren en handgrepen door middel van poedercoating. Dit is een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag op zowel de deuren als de handgrepen.

Full

of

Flavour

Belling Kensington inductierange

Stoer modern, eenvoudige maar robuuste uitstraling? Dat is de Kensington. In menige moderne keuken zal dit fornuis niet misstaan.

De Kensington kenmerkt zich door zijn volledig gekleurde deuren en bedieningspaneel, stoere grepen en uitgebreide ovenfuncties.

Om het plaatje helemaal af te maken zijn er afzuigkappen in bijpassende kleur.

Kortom waarom een Kensington:

- Uitgebreide ovenfuncties
- Volledig gekleurd front
- Bijpassende afzuigkappen



Aansluitadvies (inductie)

Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 46.



KENSINGTON 90 Ei

INDUCTIE



Conventionele oven
(boven- en onder
warmte) en
variabele grill

3D Heteluchtoven

3D Heteluchtoven
met kijkvenster

Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A/A

4 inductiekookzones

- Links voor: 46 W - 1850 W
- Links achter: 46 W - 1850 W
- Rechts voor: 46 W - 1850 W
- Rechts achter: 46 W - 1850 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

1 warmhoudzone

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde: 14,9 KW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

€ 2.550,- incl. BTW



Zwart

Crème

Rood

Artikelcode:

Zwart: BE444050

Crème: BE444052

Rood: BE444051

KENSINGTON 100 Ei

INDUCTIE



Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A/A

5 inductiekookzones

- Links voor: 35 W - 1400 W
- Links achter: 40 W - 2000 W
- Midden: 75 W - 3000 W
- Rechts voor: 35 W - 1400 W
- Rechts achter: 40 W - 2000 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

1 warmhoudzone

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,3 KW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

€ 2.798,- incl. BTW



Zwart

Crème

Rood

Artikelcode:

Zwart: BE444062

Crème: BE444064

Rood: BE444063

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl





Full



of



Flavour

Belling Cookcentre inductierange

Stoer, robuust en solide. Dat zijn de kenmerken van de Belling Cookcentre. Door het roestvrijstalen design prima passend in de huidige moderne keukens. Door de grote kijkvensters kunt u uw bereiding op de voet volgen voor het perfecte resultaat. Koken met meerdere ovens; dat is de toekomst.

Waarom?

- Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd.
- Energie bewust: bij kleinere gerechten.
- Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen. Het kan allemaal tegelijkertijd!

MULTICOOKING

Meerdere ovens

Een fornuis met meerdere ovens – de droom voor elke kookliefhebber! Je kunt immers meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden zonder te hoeven wachten. Je bent flexibel en kunt alles op de juiste temperatuur én tijd uitserveren. Maak je een klein gerecht? Gebruik dan alleen de kleine oven. Zo ga je bewust om met energie én win je tijd: je hoeft immers niet de hele oven voor te verwarmen.

- Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden.
- Energiezuinig: bij kleinere gerechten hoeft niet de hele oven te worden voorverwarmd.
- Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen – het kan allemaal tegelijkertijd!

Je kunt alles op de juiste temperatuur bereiden en uitserveren wanneer je wilt.





Aansluitadvies (inductie)

Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 46.

COOKCENTRE 90 Ei

INDUCTIE



Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

4 inductie kookzones

- Links voor: 46 W - 1850 W
- Links achter: 46 W - 1850 W
- Rechts voor: 46 W - 1850 W
- Rechts achter: 46 W - 1850 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

1 warmhoudzone

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

€ 2.198,- incl. BTW

Artikelcode:

Prof. RVS: BE444078

RVS/Zwart: BE444079



Cookcentre Prof. RVS

Cookcentre RVS/Zwart

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

Aansluitadvies (inductie)

Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 46.

COOKCENTRE 100 Ei

INDUCTIE



Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

- Links voor: 35 W - 1400 W
- Links achter: 40 W - 2000 W
- Midden: 75 W - 3000 W
- Rechts voor: 35 W - 1400 W
- Rechts achter: 40 W - 2000 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 13,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

€ 2.550,- incl. BTW

Artikelcode:

Prof. RVS: BE444090

RVS/Zwart: BE444091



Cookcentre Prof. RVS

Cookcentre RVS/Zwart

COOKCENTRE 110 Ei

INDUCTIE



Algemeen

110 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

- Links voor: 35 W - 1400 W
- Links achter: 40 W - 2000 W
- Midden: 75 W - 3000 W
- Rechts voor: 35 W - 1400 W
- Rechts achter: 40 W - 2000 W

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 13,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1100 x 600 mm

€ 2.650,- incl. BTW

Artikelcode:

Prof. RVS: BE444102

RVS/Zwart: BE444103



Cookcentre Prof. RVS

Cookcentre RVS/Zwart

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

Full

of

Flavour



A close-up photograph of several tacos on a white plate. The tacos are filled with shredded meat, topped with diced onions, cilantro, and other fresh ingredients. The background is slightly blurred, showing a glass of beer and other kitchen items.

Belling gas range

Koken op een Belling fornuis is een beleving voor iedereen die koken leuk vindt.

Ook voor de liefhebbers van koken op gas heeft Belling een mooi compleet assortiment fornuizen in de Farmhouse en Kensington ranges.

De gasfornuizen zijn uitgevoerd met solide gietijzeren pannendragers, een naadloos geëmailleerde vangschaal en ovens met vele ovenfuncties.

Vanuit de decennia lange ervaring die Belling heeft opgedaan staan de gasfornuizen in combinatie met de diverse ovens voor uitzonderlijke kook- en bakkwaliteiten.

Stappenplan naar eigen RAL-kleur

Zie pagina 12 - 13.

- 1 Bestel een zwart of crème Farmhouse fornuis.
- 2 Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd weer terug naar de basiskleur!
- 3 Bestel een set deurcovers in de RAL-kleur naar keuze.
- 4 De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd.
- 5 Bewaar de zwarte of crème deurcovers op een droge plaats zodat je altijd weer terug kunt naar de originele kleur.

FARMHOUSE 90 DFT





Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

5 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Naadloos geëmailleerde vangschaal

Aansluitwaarde 6,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

€ 1.998,- incl. BTW



Crème



Zwart

Artikelcode:

Zwart: BE444121

Crème: BE444123

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl





FARMHOUSE 100 DFT

Variabele
elektrische grill

Conventionele oven
(boven-
en onderwarmte)
met kijkvenster



3D heteluchtoven
met kijkvenster

Opbergruimte



Algemeen

100 cm breed
 Energieklasse A / A
 Gietijzeren pannendragers
 7 gasbranders (wok 4 kW)
 Elektronische timer
 Geforceerde koeling
 Naadloos geëmailleerde vangschaal
 Aansluitwaarde 6,3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)
 900/930 x 1000 x 600 mm

€ 2.350,- incl. BTW



Zwart



Crème

Artikelcode:

Zwart: BE444133

Crème: BE444135

Stappenplan naar eigen RAL-kleur

Zie pagina 12 - 13.

- 1 Bestel een zwart of crème Farmhouse fornuis.
- 2 Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd weer terug naar de basiskleur!
- 3 Bestel een set deurcovers in de RAL-kleur naar keuze.
- 4 De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd.
- 5 Bewaar de zwarte of crème deurcovers op een droge plaats zodat je altijd weer terug kunt naar de originele kleur.

Stappenplan naar eigen RAL-kleur

Zie pagina 12 - 13.

- 1 Bestel een zwart of crème Farmhouse fornuis.
- 2 Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd weer terug naar de basiskleur!
- 3 Bestel een set deurcovers in de RAL-kleur naar keuze.
- 4 De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd.
- 5 Bewaar de zwarte of crème deurcovers op een droge plaats zodat je altijd weer terug kunt naar de originele kleur.

FARMHOUSE 110 DFT





Algemeen

110 cm breed
 Energieklasse A / A
 Gietijzeren pannendragers
 7 gasbranders (wok 4 kW)
 Elektronische timer
 Geforceerde koeling
 Naadloos geëmailleerde vangschaal
 Aansluitwaarde 6,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)
 900/930 x 1100 x 600 mm

€ 2.450,- incl. BTW



Crème



Zwart

Artikelcode:

Zwart: BE444145

Crème: BE444147

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl



KENSINGTON 90 DFT




Algemeen

90 cm breed
Energieklasse A / A
Gietijzeren pannendragers
5 gasbranders (wok 4 kW)
Elektronische timer
Geforceerde koeling
Aansluitwaarde: 7,3 KW

Afmeting fornuis (h x b x d)
900/930 x 900 x 600 mm

€ 2.150,- incl. BTW



Artikelcode:

Zwart: BE444041

Crème: BE444043

Rood: BE444042

KENSINGTON 100 DFT



Algemeen

100 cm breed
Energieklasse A/A
Gietijzeren pannendragers
7 gasbranders (wok 4 kW)
Elektronische timer
Geforceerde koeling
Aansluitwaarde 6,9 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)
900/930 x 1000 x 600 mm

€ 2.598,- incl. BTW



Zwart Crème Rood

Artikelcode:

Zwart: BE444053

Crème: BE444055

Red: BE444054

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl



Full of Flavour



Het nieuwe Belling fornuis met één multifunctionele oven

De ruime één-oven-fornuizen van Belling staan garant voor optimaal kook- en bakresultaat. De fornuizen zijn vrijstaand plaatsbaar, maar ook prima in te bouwen tussen je keukenkasten. Hoe je jouw Belling fornuis ook wilt plaatsen; het is altijd het kloppend hart van je keuken. Dé blikvanger, die je keuken echt af maakt en een luxe, professionele uitstraling geeft.

De Belling fornuizen zijn voorzien van 3-dubbel laags glas en een extra 'cool fan' om jezelf, maar ook je ondernemende kinderen en de omgeving te beschermen. De multifunctionele oven biedt je alle kook- en bakgemak en is voorzien van onder andere een:

- 3D hetelucht functie
- Boven- en onderwarmte
- Variabele grill
- Handig draaispit

De RVS bovenzijde van je oven heeft uiteraard 5 gasbranders met een sudderpit en een wokbrander. De pannendragers zijn van solide gietijzer. Met dit Belling fornuis heb je vele jaren kook- en bakplezier en is je keuken altijd "Full of Flavour".

Voor extra hoge werkbladen hebben wij speciale stelpoten als accessoires (zie pagina 45) verkrijgbaar. En dankzij de hoogwaardige materialen is je Belling gemakkelijk schoon te houden.

SC900 DFT

Multifunctionele oven
met 8 functies o.a.:

- Hetelucht
- Boven- en onder-
warmte
- Ontdooistand
- Grill
- Draaispit



Driedubbele
glazen deur

Opbergruimte





Algemeen

90 cm breed
 Energieklasse A
 Gietijzeren pannendragers
 5 gasbranders (wok 3.6 kW)
 Automatische ontsteking
 Elektronische timer
 Geforceerde koeling
 Opstaande rand demontabel
 Aansluitwaarde 3 kW

Plug & Play

Deze oven heeft 1,4 meter snoer met een normale stekker. Hiervoor is geen aanpassing vereist in uw meterkast.

Afmeting fornuis (h x b x d)
 860/915 x 900 x 600 mm

€ 1.299,- incl. BTW



Zwart



RVS



Old White

Artikelcode:

Old White: BE444444692

Zwart: BE444444691

RVS: BE444444690





SCR900 DFT

Multifunctionele oven
met 8 functies o.a.:

- Hetelucht
- Boven- en onder-
warmte
- Ontdooistand
- Grill
- Draaispit



Driedubbele
glazen deur

Opbergruimte



Algemeen

90 cm breed
Energieklasse A
Gietijzeren pannendragers
5 gasbranders (wok 3.6 kW)
Automatische ontsteking
Elektronische timer
Geforceerde koeling
Opstaande rand demontabel
Aansluitwaarde 3 kW

Plug & Play

Deze oven heeft 1,4 meter snoer met een normale stekker. Hiervoor is geen aanpassing vereist in uw meterkast.

Afmeting fornuis (h x b x d)
860/915 x 900 x 600 mm

€ 1.350,- incl. BTW



Zwart



Old White

Artikelcode:

Zwart: BE444444693

Old White: BE444444694



SE 900 DFT

Multifunctionele oven met 6 functies o.a.:

- Hetelucht
- Boven- en onderwarmte
- Ontdooistand
- Grill



SE 900 DFT RVS



SE 900 DFT Zwart

Driedubbele
glazen deur

Opbergruimte

Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A

Gietijzeren pannendragers

5 gasbranders (wok 3,6 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Glazen deksel

Opbergruimte onder oven

Aansluitwaarde 3,5 kW

Plug & Play

Deze oven heeft 1,4 meter snoer met een normale stekker. Hiervoor is geen aanpassing vereist in uw meterkast.

Afmeting fornuis (h x b x d)

860/915 x 900 x 600 mm

€ 1.199,- incl. BTW



Zwart

RVS

Artikelcode:

RVS: BE444444695

Zwart: BE444444696

SER 900 DFT



Algemeen

90 cm breed
Energieklasse A
Gietijzeren pannendragers
5 gasbranders (wok 3,6 kW)
Elektronische timer
Geforceerde koeling
Glazen deksel
Opbergruimte onder oven
Aansluitwaarde 3,5 kW

Plug & Play

Deze oven heeft 1,4 meter snoer met een normale stekker. Hiervoor is geen aanpassing vereist in uw meterkast.

Afmeting fornuis (h x b x d)
860/915 x 900 x 600 mm

€ 1.250,- incl. BTW



Zwart

Artikelcode:

Zwart: BE444444697

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl





Afzuigkappen



Wandmodel

90/100/110 cm breed
 Kleur: Zwart – Zwart/Crème – Zwart/Rood
 Afzuigcapaciteit 512 m³ per uur
 2 x spot ledverlichting
 Geluid max. 60 dbA
 Energieklasse D
 3 standen druktoetsbediening
 3 stuks aluminium vetfilters
 Geschikt voor recirculatie
 Aansluitwaarde 123 watt
 Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed

Afm: 678-1040 x 900 x 500 mm (h x b x d)
 Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed

Afm: 678-1040 x 1000 x 500 mm (h x b x d)
 Hoogte = afzuigkap + schacht

110 cm breed

Afm: 678-1040 x 1100 x 500 mm (h x b x d)
 Hoogte = afzuigkap + schacht

Model:	Kleur:	Artikelcode:	Prijs:
BEL FARMHOUSE 90 CHIM	Zwart	BE444410351	€ 299
BEL FARMHOUSE 90 CHIM	Zwart/Crème	BE444410352	€ 329
BEL FARMHOUSE 90 CHIM	Zwart/Rood	BE444410353	€ 329
BEL FARMHOUSE 100 CHIM	Zwart	BE444410354	€ 349
BEL FARMHOUSE 100 CHIM	Zwart/Crème	BE444410355	€ 379
BEL FARMHOUSE 100 CHIM	Zwart/Rood	BE444410356	€ 379
BEL FARMHOUSE 110 CHIM	Zwart	BE444410357	€ 379
BEL FARMHOUSE 110 CHIM	Zwart/Crème	BE444410358	€ 409

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000350 Set (2 stuks) € 35,-



Wandmodel (blok)

90/100/110 cm breed
 Kleur: RVS en Zwart
 Afzuigcapaciteit 481 m³ per uur
 2 x spot ledverlichting
 Geluid max. 61 dbA
 Energieklasse D
 3 standen druktoetsbediening
 3 stuks aluminium vetfilters
 Geschikt voor recirculatie
 Aansluitwaarde 123 watt
 Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed

Afm: 648-1228 x 900 x 500 mm (h x b x d)
 Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed

Afm: 648-1228 x 1000 x 500 mm (h x b x d)
 Hoogte = afzuigkap + schacht

110 cm breed

Afm: 648-1228 x 1100 x 500 mm (h x b x d)
 Hoogte = afzuigkap + schacht

Model:	Kleur:	Artikelcode:	Prijs:
BEL COOKCENTRE 90 FLAT	Zwart	BE444410342	€ 299
BEL COOKCENTRE 90 FLAT	RVS	BE444410343	€ 299
BEL COOKCENTRE 100 FLAT	Zwart	BE444410344	€ 349
BEL COOKCENTRE 100 FLAT	RVS	BE444410345	€ 349
BEL COOKCENTRE 110 FLAT	Zwart	BE444410346	€ 379
BEL COOKCENTRE 110 FLAT	RVS	BE444410347	€ 379

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000350 Set (2 stuks) € 35,-

* Let op: deze kleur Crème is niet gelijk aan de kleur Old White van de modellen SC/SCR op pagina 38-41.



Achterwand



Achterwanden 75 cm hoog (incl. MDF houtvulling)

Omschrijving:		Afmeting:	Artikelcode:	Prijs:
Achterwand	RVS	90 cm	AS000033	€ 239
Achterwand	Zwart	90 cm	AS000034	€ 239
Achterwand	RVS	100 cm	AS000035	€ 255
Achterwand	Zwart	100 cm	AS000036	€ 255
Achterwand	RVS	110 cm	AS000037	€ 275
Achterwand	Zwart	110 cm	AS000038	€ 275

Accessoires



Plintverhogers

- Speciale plint voor een stelhoogte bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm.
- Plint alleen toepasbaar bij installatie tussen de keukenmeubelen
- Voor Cookcentre / Farmhouse / Kensington

Artikel:	Code:	Prijs:
Plintverhoger 90 RVS	AS000001	€ 195
Plintverhoger 90 Zwart	AS000002	€ 195
Plintverhoger 100 RVS	AS000003	€ 225
Plintverhoger 100 Zwart	AS000004	€ 225
Plintverhoger 110 RVS	AS000005	€ 250
Plintverhoger 110 Zwart	AS000006	€ 250



Verdiepingsstrip

- Speciale verdiepingsstrip van 25 mm en 50 mm
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart en RVS

Model:	Breedte:	Kleur:	Prijs:
OVS 25	RVS	AS000027	€ 89
OVS 25	Zwart	AS000028	€ 89
OVS 25	RVS	AS000029	€ 95
OVS 25	Zwart	AS000030	€ 95
OVS 25	RVS	AS000031	€ 99
OVS 25	Zwart	AS000032	€ 99

OVS 50	RVS	AS000039	€ 159
OVS 50	Zwart	AS000042	€ 159
OVS 50	RVS	AS000040	€ 165
OVS 50	Zwart	AS000043	€ 165
OVS 50	RVS	AS000041	€ 175
OVS 50	Zwart	AS000044	€ 175



Plint

Extra plint cover voor een luxere afwerking van de Farmhouse, Cookcentre en Kensington modellen. Verkrijgbaar in zwart en rvs.

Artikelcode:	Breedte:	Prijs:
BE000030	Plint cover 90 cm rvs	€ 45,-
BE000031	Plint cover 90 cm zwart	€ 45,-
BE000032	Plint cover 100 cm rvs	€ 47,-
BE000033	Plint cover 100 cm zwart	€ 47,-
BE000034	Plint cover 110 cm rvs	€ 49,-
BE000035	Plint cover 110 cm zwart	€ 49,-



Verhoogde stelpoten

- Speciale RVS stelpotenset (4 stuks) voor de SC, SCR, SE en SER
- Voor werkblad hoogte van 905 mm tot 955 mm.

€ 109,- incl. BTW

Artikelcode: BE000026



INSTALLATIE

Gasaansluiting bevindt zich rechtsachter bovenin, het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Voor het plaatsen en aansluiten van de Belling fornuizen adviseren wij dit te laten verzorgen door een erkend installateur. Reclamaties door een foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

INBOUW ADVIES

Bij installatie tegen een muur in een hoek adviseren wij om minimaal 6 cm vrij te houden in verband met het openen van deuren. Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat prima, echter houd rekening met de installatie mogelijkheden.

Cookcentre

Bij het plaatsen van een Cookcentre fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepingsstrip aan de achterzijde van 25 mm/50mm.

Raadpleeg de leverancier omtrent deze mogelijkheden.

Technische uitleg INDUCTIE

Bij het aansluiten van inductiefornuizen adviseren wij bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilexaansluiting/stekker) met 2,5 mm draaddikte. Wij adviseren dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd.

Technische uitleg GAS

Bij gasfornuizen met meerdere ovens adviseren wij bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex- aansluiting/stekker) met 2,5 mm draaddikte. Wij adviseren om dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker wordt niet meegeleverd tenzij anders is vermeld.

Full of Flavour

Inductie- en gasfornuizen

belling®



MADE IN
BRITAIN