

Fisher & Paykel

Big Size koelkasten





Fisher & Paykel



Bottom mount fridge

	Product Model	Omschrijving	Label	
	RF540ADUSX4	Active Smart™ Bottom mount 90 cm ijs & water 541 L Telescopische diepvries deur H1790 X B900 X D695 mm (730 mm incl handgrepen)	A+	
	RF522ADX4	Active Smart™ Bottom mount 79 cm 443 L Telescopische diepvries deur H1715 X B790 X D695 mm (730 mm incl handgrepen)	A+	
	RF522WDRUX4	Active Smart™ Bottom mount 79 cm ijs & water 445 L Telescopische diepvries deur Rechts scharnierende deur H1715 X B790 X D695 mm (730 mm incl handgrepen)	A+	
	RF522WDLUX4	Active Smart™ Bottom mount 79 cm ijs & water 445 L Telescopische diepvries deur Links scharnierende deur H1715 X B790 X D695 mm (730 mm incl handgrepen)	A+	
	RF522WDRX4	Active Smart™ Bottom mount 79 cm 447 L Telescopische diepvries deur Rechts scharnierende deur H1715 X B790 X D695 mm (730 mm incl handgrepen)	A+	
	RX611DUX1	American Style Side by Side 91 cm ijs & water 610L H1795 X B910 X D695 mm (740 mm incl handgrepen)	A+	

Geldig vanaf 1 januari 2017

Inhoud vermelding (L) = netto inhoud

Active Smart™ Bottom Mount

RF540ADUSX4



KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 128 l

Koelkast: 413 l

Totaal 541 l

French Door koelkast

Telescopische lades

Full NoFrost

Interne ijsmaker

Waterdispenser

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1790

Breedte: 900

Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

VERBRUIK:

Energieklasse: A+

Energieverbruik: 416 kWh/jaar

Geluid: 43 dB

Fisher & Paykel

BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVESMART[™]
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart[™] bewaring: **ja**
Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
NoFrost diepvries: **ja**
Vochtigheidscontrole: **ja**
Sabbat Mode: **ja**
Verlichte en vergrendelbare waterdispenser: **ja**
Deuralarm: **ja**

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 6
Verstelbare glazen leggers: 3
Deurbakjes met deksel: 2
Vershoudvak: 2
Groente en fruitlade: 2
Deuralarm: ja
LED-interieur verlichting
SmartTouch-bedieningspaneel
Soft-Close deuren
Stapelbare flessenhouders: 4
Ultra compacte waterdispenser

Diepvries

Flessenkoeler
Interne ijsmaker
Deuralarm: ja
Snel-vriezen
Ice Boost
Ijslade + schep
LED-interieurverlichting
Extra brede lade: 1
Opbergvakken bovenaan: 2

Design

EZKleen roestvrij staal
Verzonken scharnieren
Vlakke deuren
Metalen deurgrepen
Ultra compacte waterdispenser
Externe waterfilter

Aansluiting

Koud wateraansluiting
Stroom in A: **10**
Spanning in V: **220-240**
Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Hoogte: **1790**
Breedte: **900**
Diepte: **695 (73 cm incl handgrepen)**



Active Smart™ Bottom Mount

RF522ADX4



KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 105 l

Koelkast: 338 l

Totaal 443 l

French Door koelkast

Telescopische lade

Full NoFrost

VERBRUIK:

Energieklasse: A+

Energieverbruik: 365 kWh/jaar

Geluid: 43 dB

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1715

Breedte: 790

Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

Fisher & Paykel

BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVESMART[™]
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart[™] bewaring: **ja**
Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
NoFrost diepvries: **ja**
Vochtigheidscontrole: **ja**
Sabbat Mode: **ja**
Deuralarm: **ja**

Design

EZKleen roestvrij staal
Verzonken scharnieren
Vlakke deuren
Metalen deurgrepen

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 6
Verstelbare glazen leggers: 4
Deurbakjes met deksel: 2
Groente en fruitlade: 2
Deuralarm: ja
LED-interieur verlichting
SmartTouch-bedieningspaneel
Soft-Close deuren
Stapelbare flessenhouders: 4

Diepvries

Flessenkoeler
Deuralarm: ja
Snel-vriezen
Extra brede lade: 1
Opbergvakken bovenaan: 2

Aansluiting

Stroom in A: **10**
Spanning in V: **220-240**
Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Hoogte: **1715**
Breedte: **790**
Diepte: **695 (73 cm incl handgrepen)**



Active Smart™ Bottom Mount

RF522WDRUX4



KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 103 l

Koelkast: 342 l

Totaal 445 l

Big Size koelkast

Scharnierkoelkast deur rechts

Telescopische lades

Full NoFrost

Interne ijsmaker

Waterdispenser

VERBRUIK:

Energieklasse: A+

Energieverbruik: 364 kWh/jaar

Geluid: 43 dB

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1715

Breedte: 790

Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

Fisher & Paykel

BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVESMART[™]
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart[™] bewaring: **ja**
 Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
 NoFrost diepvries: **ja**
 Vochtigheidscontrole: **ja**
 Sabbat Mode: **ja**
 Verlichte en vergrendelbare waterdispenser: **ja**
 Deuralarm: **ja**

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 4
 Verstelbare glazen leggers: 4
 Deurbakjes met deksel: 2
 Groente en fruitlade: 2
 Deuralarm: ja
 LED-interieur verlichting
 SmartTouch-bedieningspaneel
 Soft-Close deuren
 Stapelbare flessenhouders: 4
 Ultra compacte waterdispenser

Diepvries

Flessenkoeler
 Interne ijsmaker
 Deuralarm: ja
 Snel-vriezen
 Ice Boost
 Ijsslade + schep
 LED-interieurverlichting
 Extra brede lade: 1
 Opbergvakken bovenaan: 2

Design

EZKleen roestvrij staal
 Verzonken scharnieren
 Vlakke deuren
 Metalen deurgrepen
 Ultra compacte waterdispenser
 Externe waterfilter

Aansluiting


Koud wateraansluiting
 Stroom in A: **10**
 Spanning in V: **220-240**
 Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Hoogte: **1715**
 Breedte: **790**
 Diepte: **695 (73 cm incl handgrepen)**



Active Smart™ Bottom Mount

RF522WDLUX4



KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 103 l

Koelkast: 342 l

Totaal 445 l

Big Size koelkast

Scharnierkoelkast deur links

Telescopische lades

Full NoFrost

Interne ijsmaker

Waterdispenser

VERBRUIK:

Energieklasse: A+

Energieverbruik: 364 kWh/jaar

Geluid: 43 dB

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1715

Breedte: 790

Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

Fisher & Paykel

BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVESMART[™]
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart[™] bewaring: **ja**
 Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
 NoFrost diepvries: **ja**
 Vochtigheidscontrole: **ja**
 Sabbat Mode: **ja**
 Verlichte en vergrendelbare waterdispenser: **ja**
 Deuralarm: **ja**

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 4
 Verstelbare glazen leggers: 4
 Deurbakjes met deksel: 2
 Groente en fruitlade: 2
 Deuralarm: ja
 LED-interieur verlichting
 SmartTouch-bedieningspaneel
 Soft-Close deuren
 Stapelbare flessenhouders: 4
 Ultra compacte waterdispenser

Diepvries

Flessenkoeler
 Interne ijsmaker
 Deuralarm: ja
 Snel-vriezen
 Ice Boost
 Ijsslade + schep
 LED-interieurverlichting
 Extra brede lade: 1
 Opbergvakken bovenaan: 2

Design

EZKleen roestvrij staal
 Verzonken scharnieren
 Vlakke deuren
 Metalen deurgrepen
 Ultra compacte waterdispenser
 Externe waterfilter

Aansluiting


Koud wateraansluiting
 Stroom in A: **10**
 Spanning in V: **220-240**
 Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Hoogte: **1715**
 Breedte: **790**
 Diepte: **695 (73 cm incl handgrepen)**





KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 105 l
Koelkast: 342 l
Totaal 447 l

Big Size koelkast
Scharnierkoelkast deur rechts
Telescopische lades
Full NoFrost

VERBRUIK:

Energieklasse: A+
Energieverbruik: 363 kWh/jaar
Geluid: 43 dB

Afmetingen:(mm)

Hoogte: 1715
Breedte: 790
Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVESMART[™]
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart[™] bewaring: **ja**
 Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
 NoFrost diepvries: **ja**
 Vochtigheidscontrole: **ja**
 Sabbat Mode: **ja**
 Deuralarm: **ja**

Design

EZKleen roestvrij staal
 Verzonken scharnieren
 Vlakke deuren
 Metalen deurgrepen

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 4
 Verstelbare glazen leggers: 4
 Deurbakjes met deksel: 2
 Groente en fruitlade: 2
 Deuralarm: ja
 LED-interieur verlichting
 SmartTouch-bedieningspaneel
 Soft-Close deuren
 Stapelbare flessenhouders: 4

Diepvries

Flessenkoeler
 Interne ijsmaker
 Deuralarm: ja
 Snel-vriezen
 Extra brede lade: 1
 Opbergvakken bovenaan: 2

Aansluiting

Stroom in A: **10**
 Spanning in V: **220-240**
 Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Hoogte: **1715**
 Breedte: **790**
 Diepte: **695 (73 cm incl handgrepen)**





KENMERKEN

Amerikaanse side by side koelkast

Deze big size Amerikaanse side by side koelkast past perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar een koelkast en diepvries voor dagdagelijks gebruik en aangepast aan hun leefstijl. Snelkoelen, snelvriezen en vakantiemodus zijn maar enkele van de vele efficiënte comfortfuncties van deze robuuste koelkast.

De ingebouwde water- en ijsdispenser met permanente watertoevoer voorziet U van vers gekoeld water, ijsblokjes of gemalen ijsblokjes.

Telescopische opbergglades zowel in de diepvries- alsook in het koelkastgedeelte; ergonomie ten top.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 225 l

Koelkast: 385 l

Totaal 610 l

Side By Side koelkast

Full NoFrost

Interne ijsmaker

Waterdispenser

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1795

Breedte: 910

Diepte: 695 (74 cm incl handgrepen)

VERBRUIK:

Energieklasse: A+

Energieverbruik: 641 kWh/jaar

Geluid: 42 dB

Side By Side

Gebruikscomfort

Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
NoFrost diepvries: **ja**
Vochtigheidscontrole: **ja**
Vakantie Mode: **ja**
Verlichte en vergrendelbare waterdispenser: **ja**
Deuralarm: **ja**

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 4
Verstelbare glazen leggers: 4
Deurbakjes: 5
Vershoudvak: 1
Groente en fruitlade: 2
Deuralarm: ja
LED-interieur verlichting
SmartTouch-bedieningspaneel
Soft-Close deuren
Snelkoelen

Diepvries

Interne ijsmaker
Water- en ijsdispenser
Vrieslades: 3
Glazen leggers: 2
Deurbakjes: 3
Deuralarm: ja
Snel-vriezen
LED-interieurverlichting

Design

Roestvrij staal
Verzonken scharnieren
Vlakke deuren
Metalen deurgrepen
Water- en ijsdispenser
Externe waterfilter

Aansluiting

Koud wateraansluiting
Stroom in A: **10**
Spanning in V: **220-240**
Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Productafmetingen (mm):

Hoogte: **1795**
Breedte: **910**
Diepte: **695 (74 cm incl handgrepen)**

