



Swiss perfection for your home



Collectie Benelux

Fascinerende oplossingen
die uw leven vereenvoudigen


2017/2018

Afzuigkappen

Voor iedereen die prijs stelt op een georganiseerd werkblad en een puristisch design in de keuken. De **kookveldafzuiging** is vrijwel onzichtbaar naast de kookvelden en biedt u volop hoofdruimte bij het koken.



De **opvangschaal** kan worden verwijderd en samen met de metalen vetfilter praktisch en eenvoudig worden gereinigd in de vaatwasser.



Nieuwe opties voor **individuele keukenontwerpen**: de modulaire kookveldafzuiging kan worden gecombineerd met diverse kookveldmodellen



Dampen en geuren worden direct naast de potten en pannen afgezogen, waardoor zij niet meer kunnen opstijgen – waardoor **zeer zuivere lucht gegarandeerd is.**

DE ONBERISPELIJKE KWALITEIT VAN DE TOESTELLEN
VAN V-ZUG IS ZICHTBAAR, TASTBAAR EN
ONHOORBAAR.



“TRENDS ZIJN NET ALS KAPSELS: ZE VERANDEREN CONTINU. EEN KEUKEN DAARENTEGEN MOET JARENLANG MEEGAAN.”

Twee dingen verbinden Roman Burkard en V-ZUG: enerzijds de geografische nabijheid, anderzijds hun vermogen om alles in zijn geheel te zien, tot in de kleinste details bij de werking en het voorkomen. De architect bouwt voor de toekomst en creëert zo ruimtes voor het leven.



"IEDEREEN BESLIST ZELF OF ZIJN KEUKEN ERUITZIET ALS EEN WERKPLEK OF ALS DEEL VAN DE WOONRUIMTE, DAT IS EEN HEEL PERSOONLIJKE BESLISSING."

Roman Burkard, bedrijfsleider van Burkard Burkard AG

Roman Burkard heeft een arendsblik. Bij zijn werk kijkt hij naar de dingen in hun geheel, maar besteedt ook altijd aandacht aan de kleinste details. Of het nu gaat om het uittekenen van een eigenaarswoning, van huurappartementen of een bejaardentehuis: de gediplomeerde architect en zaakvoerder van het bureau Burkard Burkard in Zug wil gebouwen voor de toekomst ontwerpen. Daarom is het vogelperspectief cruciaal bij zijn werk: van op een hoogte zie je namelijk beter en verder. "Bij de meeste projecten zijn wij van meet af aan betrokken", vertelt Roman Burkard. De architect heeft niet alleen een scherpzinnige blik, hij is bovendien een goed luisteraar. "De eerste stap is altijd om de wensen van de opdrachtgever te begrijpen", licht hij toe. "Iedereen beslist bijvoorbeeld zelf of zijn keuken er vooral uitziet als een werkplek of als deel van de woonruimte, dat is een heel persoonlijke beslissing." Dergelijke standpunten zijn doorslaggevend om het plan van een gebouw te tekenen en te weten of er een open of gesloten keuken komt. Open keukens zijn erg in, maar Roman Burkard staat hier kritisch tegenover: "Trends zijn net als kapsels: ze veranderen continu. Een keuken daarentegen moet jarenlang meegaan. Het is mijn taak om opdrachtgevers duurzame oplossingen te bieden."

Functionaliteit voorop

Een veelbelovende tendens zijn energie-efficiënte woningen. Aangezien de gebouwmhulling steeds luchtdichter wordt, moet er aandacht zijn voor een goede ventilatie. Een krachtige dampafzuiger kan hiertoe aanzienlijk bijdragen. "Zeker in open keukens is een goed werkende afzuigkap erg belangrijk omdat die voorkomt dat de geur bij het koken

zich in heel de ruimte verspreidt", verklaart Roman Burkard. Voor de gedetailleerde planning werkt hij nauw samen met een keukenspecialist. "Een dampafzuiger kan geïntegreerd worden in een kast en zo functioneel, maar toch discreet zijn", zegt de architect. "Boven een keukeneiland kan een mooie eilandafzuigkap zelfs een erg decoratief element zijn. Het kan een soort afscheiding vormen en de keuken een heel nieuwe stijl bezorgen", verklaart hij.

Schoonheid op de tweede plaats

Op visueel vlak vertrouwt de architect op zijn professionele ervaring. Hoogwaardige materialen, tijdloze vormen en een elegante bediening – een dergelijke afwerking maakt van keukentoeestellen heuse designobjecten. "Het voorkomen speelt natuurlijk een doorslaggevende rol, zeker in open keukens, maar mag het functionele aspect van de toestellen niet in de weg staan. Dat is de enige manier om tot een harmonieus totaalconcept te komen", voegt Roman Burkard overtuigd toe. Al jarenlang maakt hij in zijn gebouwen gebruik van de huishoudelijke apparatuur van V-ZUG. "Ik wil de industriële sector in Zug ondersteunen. De nabijheid van de productievestiging en de werknemers zorgt voor een heel aparte relatie met V-ZUG", verklaart hij. Maar niet enkel de locatie verbindt hem met V-ZUG. Roman Burkard apprecieert bovendien de vastberadenheid, de verantwoordelijkheid voor de toekomst en de inspirerende ruimtes die de onderneming creëert.



AFZUIGKAPPEN VOOR MOOIE ÉN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

Of u nu prijs stelt op een designkap die uw goede smaak weerspiegelt, of op inbouwapparatuur voor praktische doeleinden: V-ZUG heeft het ideale product voor elke keuken. Wij hebben ook een stijlvolle hangende afzuigkap en een kookveldafzuiging aan ons assortiment toegevoegd

Eilandafzuigkappen en plafondafzuigkappen

Eiland- en plafondafzuigkappen zijn perfect voor keukens met een kookeiland. Voor wie meer houdt van discrete elegantie, hebben wij ons aanbod aangevuld met een afzuigkap, opgehangen aan kabels.

Inbouwafzuigkappen

Dankzij een inbouwafzuigkap kunt u de ruimte in uw keuken optimaal benutten. U kunt deze bijvoorbeeld integreren en elegant combineren met een kruidenrek.

Nieuw: kookveldafzuiging

Voor royale hoofdruimte en een puristisch keukendesign: de nieuwe kookveldafzuiging wordt naast het kookveld geïnstalleerd en de kookdampen worden rechtstreeks omlaag gezogen. Dankzij de opvangschaal is een snelle en praktische reiniging mogelijk. De schaal heeft een opvangcapaciteit van 0,5 liter. Zij laat zich gemakkelijk uit het kookveld verwijderen en samen met de vetfilter in de vaatwasser reinigen.

Werkbladafzuigkappen

De werkbladafzuigkap is uitgekiend en beschikt over een inschuifbaar afzuigelement: Na gebruik verdwijnt het weer in het werkblad. Wij adviseren om de werkbladafzuigkappen te combineren met de Panorama-kookvelden voor een optimale afzuiging van de geuren bij het koken.

Wandafzuigkappen

Dergelijke afzuigkappen worden hoofdzakelijk gebruikt als uw kookveld zich tegen de muur bevindt.



Plafondafzuigkappen



Werkbladafzuigkappen



Eilandafzuigkappen



Wandafzuigkappen



Eilandafzuigkap aan kabels



Inbouwafzuigkappen



Kookveldafzuiging



DE NAAM OMVAT EEN HEEL PROGRAMMA: PREMIRA IS ONS BELANGRIJKSTE PRODUCT IN HET SEGMENT AFZUIGKAPPEN

De reeks Premira heeft heel wat te bieden: deze afzuigkappen zijn niet alleen uitgerust met een vernieuwende technologie, maar ook krachtig, zuinig én opvallend mooi. Het zijn kortom de favorieten onder de afzuigkappen.

Discrete elegantie aan de buitenkant

Als u op zoek bent naar een exclusieve afzuigkap, hebben wij precies wat u nodig hebt: de Premira-reeks omvat wand-, eiland-, inbouw- en werkbladafzuigkappen met een heleboel uitzonderlijke kenmerken. Het frontpaneel van de eiland- en wandafzuigkappen met een nobel design (slechts 55 mm hoog) is ook beschikbaar in glas – de combinatie van deze materialen verschaft de afzuigkap een onweerstaanbaar karakter en een ware elegantie.

Uitstekende techniek aan de binnenkant

Alle Premira-afzuigkappen bestaan zowel met luchtafvoer als met luchtcirculatie. In tegenstelling tot een afzuigkap met luchtafvoer, die de vervuilde lucht naar buiten afvoert, zuivert de afzuigkap met luchtcirculatie de lucht vooraleer deze terug in de omgeving te

brengen. Dankzij die luchtcirculatie hoeft u zich geen zorgen meer te maken om het onderhoud: pakken met hoogwaardige filters met max. 5 kg actieve koolstof garanderen een **onderhoudsvrije werking gedurende ca. 5 jaar** en een uitstekend absorptievermogen van geurtjes. De krachtige motor en de geïntegreerde ledverlichting verbruiken weinig elektriciteit en de afzuigkap werkt uiterst stil.

Randafzuiging

De Premira-reeks beschikt bovendien over een uitermate efficiënt afzuigsysteem aan de rand van het toestel. Damp wordt snel opgenomen door een smalle gleuf tussen de glasplaat en het afzuigelement en daarna optimaal verwijderd.

VERGELIJKING PLAFONDAFZUIGKAPPEN, EILANDAFZUIGKAPPEN, WANDAFZUIGKAPPEN EN WERKBLADAFZUIGKAPPEN

	DSDSR12	DSTS9	DSMS	DIAS	DI Premira (PQ)	DI Premira (PQG)	DW Premira (PQG)	DW Premira (PQ)
Pagina in de brochure	82	82	82	83	83	83	84	84
Uitvoering								
Inox (RVS)	✓							
Inox (RVS)/glas	✓	✓				✓	✓	
Spiegelglas voorzijde (en achterzijde op DIAS)				✓	✓			✓
Spiegelglas bovenzijde			✓					
Breedte 130 cm					✓			
Breedte 120 cm	✓					✓	✓	✓
Breedte 100 cm				✓	✓			
Breedte 90 cm		✓					✓	✓
Luchtafvoer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Recirculatie met Longlife-filter met actieve koolstof		✓*						
Recirculatie met 5 kg actieve koolstof	✓*				✓*	✓*	✓*	✓*
Recirculatie met 4 kg actieve koolstof		✓*	✓*	✓				
Recirculatie met 2,5 kg actieve koolstof					✓*	✓*	✓*	✓*
Toepassingen								
Randafzuiging	✓					✓	✓	
Ledverlichting	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kleurtemperatuur	K 3000	4000		3000	3000	3000	3000	3000
Aantal vetfilters	4	2	1	3	4	8	6/8	3/4
Automatische uitschakeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intensief niveau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clean-Air functie	✓	✓		✓				
Verzadigingsindicator vetfilter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimbaar licht	✓	✓		✓				
Aansluiting voor ventilatie/luchtafvoer					✓*	✓*	✓*	✓*
Aansluiting voor venstercontactschakelaar					✓*	✓*	✓*	✓*
Efficiënte BLDC motor			✓		✓	✓	✓	✓
Onderhoud en reiniging								
Sensortoetsen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Druktoetsen	✓							
Aantal vermogensniveaus	4	4	4	4	4	4	4	4
Weergave van het gekozen vermogen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Tegen meerprijs

Toebehoren Afzuigkappen, zie vanaf pagina 121



DSDSR12

Afwerking in **inox** of wit **glas**.

Deze afzuigkap levert uitstekende prestaties en laat zich in elk keukendesign integreren dankzij de discrete plafondinstallatie.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Dimbaar licht
-  Afstandsbediening als toebehoren inbegrepen.
-  Verzadigingsindicator vetfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  Randafzuiging
-  2 ledlampen

Energie



Afmetingen zonder schacht

(hoogte voorkant × B × D):

133 × 1200 × 700 mm

Hoogte van de luchtafvoer: 318 mm



DSTS9

Onweerstaanbare klasse: deze uitschuifbare werkbladafzuigkap verschaft uw keuken een exclusieve touch. **Vlakkbouw of opbouw** mogelijk, ideaal in combinatie met een panoramisch inductiekookveld.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Dimbaar licht
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  Verzadigingsindicator vetfilter
-  Verzadigingsindicator actievekoolfilter
-  Ledlampen

Energie



Afmetingen (H × B × D):

646 × 880 × 352 mm

Hoogte boven werkblad

(paneel uitgeschoven): 400 mm



DSMS

(Kookvelden niet inbegrepen)

De vrijwel onzichtbaar naast het kookveld geïnstalleerde kookveldaafzuiging garandeert een hoogst effectieve afzuiging.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Verzadigingsindicator vetfilter
-  Verzadigingsindicator actievekoolfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop

Energie



Afmetingen (B × D): 110 × 501 mm

Prijs* DSDSR12 (120 cm)

Plafondafzuigkap

Inox (RVS) DSDSR12C/6400360005 **2399,-**

Glas (wit) DSDSR12G/6400360005 **2599,-**

Prijs* DSTS9 (90 cm)

Werkbladafzuigkap

Glas DSTS9G/6400460005 **2399,-**

Prijs* DSMS

Kookveldaafzuigkap

Glas DSMS/6400560005 **2099,-**

Toebehoren voor recirculatie

Doos voor luchtcirculatie met 5 kg actieve koolstof ca. 5 jaar zonder onderhoud (1012160) **603,-**

Toebehoren voor installatie met motor op afstand

Montageset (H43403) **289,-**

Toebehoren voor recirculatie

Longlife-filter met actieve koolstof (1012163) **195,-**

Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud (1012161) **273,-**

Toebehoren voor installatie met motor op afstand

Montageset (1012164) **283,-**

Toebehoren voor recirculatie

Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud (1012161) **273,-**



DIAS

Dankzij zijn flexibele hoogteafstelling is deze aan kabels opgehangen eilandafzuigkap bijzonder geschikt voor loftappartementen.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Recirculatie
-  Veegbescherming
-  Verzagigingsindicator vetfilter
-  Verzagigingsindicator actievekoolfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  Afstandsbediening als toebehoren
-  4 ledlampen

Energie



Afmetingen

(hoogte voorkant × B × D):
132 × 1000 × 700 mm


Hoogte tot plafond

luchtcirculatie: 500-2000 mm

Prijs*		DIAS10 (100cm)
Glas	DIAS10G/6300960005	2999,-

Toebehoren voor recirculatie

Filter met 4 kg actieve koolstof
ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(1012644) **incl.**



DI Premira PQG

De premium-eilandoplossing is voorzien van een elegant glaspaneel waardoor **randafzuiging** mogelijk wordt.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Veegbescherming
-  Verzagigingsindicator vetfilter
-  Verzagigingsindicator actievekoolfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  Afstandsbediening als toebehoren
-  **Randafzuiging**
-  4 ledlampen

Energie



Afmetingen zonder schacht

(hoogte voorkant × B × D):
70 × 1200 × 700 mm

Hoogte met schacht


van de luchtafvoer: 490-1320 mm
recirculatie: 580-1425 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Prijs*		DI PQG 12 (120cm)
Inox (RVS)	DIPQG12C/6300560003	2499,-

Toebehoren voor recirculatie

Filter met 5 kg actieve koolstof
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604) **329,-**

Filter met 2,5 kg actieve koolstof
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605) **239,-**



DI Premira PQ

Dit hoogwaardig toestel vereenvoudigt uw leven: in de versie met recirculatie is er 5 jaar geen onderhoud nodig.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Veegbescherming
-  Verzagigingsindicator vetfilter
-  Verzagigingsindicator actievekoolfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  Afstandsbediening als toebehoren
-  4 ledlampen

Energie



Afmetingen zonder schacht

(hoogte voorkant × B × D):
55 × 1000/1300 × 700 mm

Hoogte met schacht

van de luchtafvoer: 475-1305 mm
recirculatie: 565-1410 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Prijs*		DI PQ 10 (100cm)
Glas	DIPQ10g/6300760005	1499,-

Prijs*		DI PQ 13 (130cm)
Glas	DIPQ13g/6300660005	1699,-

Toebehoren voor recirculatie

Filter met 5 kg actieve koolstof
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604) **329,-**

Filter met 2,5 kg actieve koolstof
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605) **239,-**



DW Premira PQG

Onze hoogstaande wandoplossing onderscheidt zich door zijn elegant glaspaneel waardoor **randafzuiging** mogelijk wordt.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Veegbescherming
-  Verzadigingsindicator vetfilter
-  Verzadigingsindicator actievekoolfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  Afstandsbediening als toebehoren
-  **Randafzuiging**
-  2 ledlampen

Energie



Afmetingen zonder schacht

(hoogte voorkant × B × D):
70 × 900/1200 × 550 mm

Hoogte met schacht

van de luchtafvoer: 475-1320 mm
recirculatie: 665-1440 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Prijs* DW PQG 9 (90 cm)

Inox (RVS) DWPQG9C/6200460003 **1799,-**


Prijs* DW PQG 12 (120 cm)

Inox (RVS) DWPQG12C/6200560003 **1999,-**

Toebehoren voor recirculatie

Filter met 5 kg actieve koolstof
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604) **329,-**

Filter met 2,5 kg actieve koolstof
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605) **239,-**



DW Premira PQ

Dit hoogwaardig toestel vereenvoudigt uw leven: in de versie met recirculatie is er 5 jaar geen onderhoud nodig.

Programma's

-  Maximaal luchtdebiet
-  Uiterst gevoelige bediening
-  Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
-  Luchtafvoer
-  Recirculatie mogelijk
-  Veegbescherming
-  Afstandsbediening als toebehoren
-  Verzadigingsindicator vetfilter
-  Verzadigingsindicator actievekoolfilter
-  Intensief niveau
-  Uitgestelde stop
-  2/3 ledlampen

Energie



Afmetingen zonder schacht

(hoogte voorkant × B × D):
55 × 900/1200 × 550 mm

Hoogte met schacht

van de luchtafvoer: 460-1305 mm
recirculatie: 565-1425 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Prijs* DW PQ 9 (90 cm)

Glas DWPQ9G/6200760005 **1099,-**

Prijs* DW PQ 12 (120 cm)


Glas DWPQ12G/6200660005 **1299,-**

Toebehoren voor recirculatie

Filter met 5 kg actieve koolstof
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604) **329,-**

Filter met 2,5 kg actieve koolstof
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605) **239,-**

VERGELIJKING INBOUW-AFZUIGKAPPEN



DF PQ

Pagina in de brochure

DF PQ

85

Uitvoering

Inox (RVS)	✓
Met uitschuifbaar glazen damp scherm	✓
Breedte 120 cm	✓
Breedte 90 cm	✓
Breedte 60 cm	✓
Luchtafvoer	✓
Recirculatie met 5 kg actieve koolstof	✓*
Recirculatie met 2,5 kg actieve koolstof	✓*

Toepassingen

Ledverlichting	✓
Kleurtemperatuur	K 3000
Aantal vefilters	2/3/4
Uitgestelde stop	✓
Verzadigingsindicator vefilter	✓
Aansluiting voor ventilatie/luchtafvoer	✓*
Aansluiting voor venstercontactschakelaar	✓*
Efficiënte BLDC motor	✓

Onderhoud en reiniging

Aantal vermogensniveaus	4
Weergave van het gekozen vermogen	✓

* Tegen meerprijs

Onze hoogwaardige inbouwoplossing onderscheidt zich door zijn elegant uitschuifbaar glaspaneel.

Programma's

680 m³/h uur	Maximaal luchtdebiet
150 mm	Uiterst gevoelige bediening
150 mm	Afvoeraansluiting met geïntegreerde terugslagklep
150 mm	Veegbescherming
150 mm	Luchtafvoer
150 mm	Recirculatie mogelijk
150 mm	Afstandsbediening als toebehoren
150 mm	Verzadigingsindicator vefilter
150 mm	Verzadigingsindicator actievekoolfilter
150 mm	Intensief niveau
150 mm	Uitgestelde stop
150 mm	2/3 ledlampen

Energie



Afmetingen

(hoogte voorkant × B × D):
55 × 598/898/1198 × 300 mm
(d max 495 mm met uitgeschoven scherm)

Prijs* DF PQ 6 (60 cm)

Inox (RVS) DFPQ6C/6101560003 **1099,-**

Prijs* DF PQ 9 (90 cm)

Inox (RVS) DFPQ9C/6101460003 **1299,-**

Prijs* DF PQ 12 (120 cm)

Inox (RVS) DFPQ12C/6101360003 **1499,-**

Toebehoren voor recirculatie

Filter met 5 kg actieve koolstof
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42606) **329,-**

Filter met 2,5 kg actieve koolstof
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42607) **239,-**