



Making a statement
SINCE
1920

STOVES

De wondere wereld van Stoves



Het plezier in koken!

Koken op een Stoves fornuis is een beleving voor iedereen die koken leuk vindt. Want koken is meer dan een alledaagse bezigheid; het moet plezier en ontspanning geven.

Naast een werkpaard is een Stoves fornuis tegelijkertijd ook het paradepaard in uw keuken. Een Stoves fornuis mag simpelweg niet ontbreken in de keuken van een hobbykok. Een Stoves fornuis biedt grenzeloze mogelijkheden, zowel in uiterlijk als in functionaliteit en is een uniek product, gevormd door jarenlange ervaring.

Veel kookplezier toegewenst en eet smakelijk!

Kijk op www.stoves.nl of www.stoves.be voor kookvideo's en recepten van Stoves.

Stoves

Inhoud



04 - 15 | Richmond serie



16 - 17 | Kleurrijk Stoves



18 - 19 | Stoves mat!



20 - 33 | Sterling serie



34 - 37 | Afzuigkappen



39 | Accessoires



41 - 46 | Technische specificaties

‘Koken was
nog nooit zo
gemakkelijk’


Richmond






Richmond

550 DFT



Bovenzijde fornuis

2 gietijzeren pannendragers met 4 gaskookzones waarvan één wokbrander van 4kW met thermische gasbeveiliging en voorzien van zwart aluminium gegoten deksel.



Oven boven

Conventionele oven voorzien van grill met variabele grillfunctie. Compact, snel en veelzijdig. Boven- en onderwarmte van 60 tot 260 graden.

Oven onder

3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling, daardoor probleemloze bereiding van meerdere gerechten tegelijkertijd. Voorzien van linksdraaiende deur.

Uitvoering

	Zwart		Champagne		RAL kleur uitvoering
	€ 1.295,-		€ 1.295,-		Meerprijs zie pagina 16.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 4.9 kW*


*Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)

Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!




Richmond

900 DFT



Bovenzijde fornuis

3 gietijzeren pannendragers met 5 gaskookzones. Naadloos geëmailleerde vangschalen, automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.



Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen. Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

'Longdoor' oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen over twee gasbranders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en groente.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*

*Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)

Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!



Uitvoering


	Zwart		Champagne		RAL kleur uitvoering
	€ 2.950,-		€ 2.950,-		Meerprijs zie pagina 16.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.




Richmond

1000/1100 DFT



Bovenzijde fornuis

4 gietijzeren pannendragers met 7 gaskookzones. Naadloos geëmailleerde vangschaal, automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.



Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen. Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is rondom de ventilator gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te garen. Wat denkt u van bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen over twee branders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en groente.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*

*Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)

Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!



Uitvoering

	Zwart		Champagne		RAL kleur uitvoering Meerprijs zie pagina 16.
	100 cm € 3.385,-		100 cm € 3.385,-		
	110 cm € 3.560,-		110 cm € 3.560,-		


Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

INDUCTIE

Richmond


900 Ei





Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie tot 3700 Watt.



Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

'Longdoor' oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Uitvoering - Inductie

	Zwart		Champagne		RAL kleur uitvoering
	€ 3.550,-		€ 3.550,-		Meerprijs zie pagina 16.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 14,3 kW*

*Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!

INDUCTIE

Richmond
1000/1100 Ei






Uitvoering - Inductie


	Zwart		Champagne		RAL kleur uitvoering
	100 cm		100 cm		Meerprijs zie pagina 16.
	€ 4.450,-		€ 4.450,-		
	110 cm		110 cm		
	€ 4.650,-		€ 4.650,-		

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.



Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie tot 3700 Watt.



Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen. Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is rondom de ventilator gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te garen. Wat denkt u van bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Aansluitwaarde elektra: 14.2 kW*

*Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!

De kleurrijke Stoves Richmond

**Uw Stoves Richmond fornuis is in elke
RAL kleur verkrijgbaar!**

Er is niets moeilijker dan het kiezen van de juiste kleur van uw keuken. Want vindt u deze kleur over een paar jaar nog steeds zo mooi? Stoves heeft de oplossing voor dit probleem: een extra set verwisselbare deuren! U kunt uw fornuis bestellen in elke RAL kleur die u wilt. Want wilt u na verloop van tijd toch van kleur veranderen? Dan kunt u de originele zwarte of champagne kleur deurfronten eenvoudig weer terugplaatsen op uw fornuis of een extra set deurfronten in de nieuwe gewenste RAL kleur bestellen!



Hoe kunt u een Richmond fornuis in een RAL kleur bestellen

1. Bestel een zwart of champagne kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 55/90/100/110 breed.
2. Bestel een set deurfronten in de RAL kleur van uw keuze (zie onder).
3. Uw gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd.
4. Uw keukenleverancier verwisselt de zwarte of champagne kleurige deurfronten in de door u uitgekozen RAL kleur deurfronten. Of u doet dit eenvoudig zelf, zie instructiefilmpje op www.stoves.nl of www.stoves.be.
5. Bewaar de zwarte of champagne kleurige deurfronten op een droge en veilige plek. Deze deurfronten kunt u altijd weer omwisselen met uw gekleurde RAL kleur deurfronten.

Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven altijd in de kleur zwart. Stoves kleurt uw deuren door middel van poedercoating. Dit is een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag.

Richmond 550 DFT

Set bestaande uit 2 deurfronten

Bestelcode: 20901167 + RAL nummer

€ 295,-

Richmond 1000 DFT / 1000 EI

Set bestaande uit 4 deurfronten

Bestelcode: 20900712 + RAL nummer

€ 375,-

Richmond 900 DFT / 900 Ei

Set bestaande uit 3 deurfronten

Bestelcode: 20900711 + RAL nummer

€ 350,-

Richmond 1100 DFT / 1100 EI

Set bestaande uit 4 deurfronten

Bestelcode: 20900713 + RAL nummer

€ 395,-



Stoves mat!

Dit is toch wel het neusje van de zalm, uw Stoves fornuis in een van de 3 matte basiskleuren: mat zwart, mat wit en mat rood. Met tevens de mogelijkheid om zowel de handgrepen als de bovengreep in chique mat zwart te bestellen. Deze kleuren zijn bewerkt in een matte poedercoating en zijn voorzien van een 30% glansgraad.



Stoves staat er mat gekleurd op!

Hoe kunt u een Stoves Richmond fornuis met matte deuren bestellen?

1. Bestel een zwart of champagne kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 55/90/100/110 breed.
2. Bestel een set deurfronten in de RAL kleur van uw keuze (zie onder).
3. Uw gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd.
4. Uw keukenleverancier verwisselt de zwarte of champagne kleurige deurfronten in de door u gewenste (wit / zwart / rood) matte kleur. Of u doet dit eenvoudig zelf, zie instructiefilmpje op www.stoves.nl of www.stoves.be.
5. Bewaar de zwarte of champagne kleurige deurfronten op een droge en veilige plek. Deze deurfronten kunt u altijd weer omwisselen met uw gekleurde RAL- of matte kleur deurfronten.

Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven altijd in de kleur zwart. Stoves kleurt uw deuren door middel van poedercoating. Dit is een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag.

Richmond 550 DFT

Mat zwart	bestelcode: 20901270 + RAL 9005 / mat zwart	€ 295,-
Mat wit	bestelcode: 20901167 + RAL 9001 / mat wit	€ 295,-
Mat rood	bestelcode: 20901167 + RAL 3002 / mat rood	€ 295,-

Richmond 900 DFT / 900 Ei

Mat zwart	bestelcode: 20901271 + RAL 9005 / mat zwart	€ 350,-
Mat wit	bestelcode: 20900711 + RAL 9001 / mat wit	€ 350,-
Mat rood	bestelcode: 20900711 + RAL 3002 / mat rood	€ 350,-

Richmond 1000 DFT / 1000 Ei

Mat zwart	bestelcode: 20901272 + RAL 9005 / mat zwart	€ 375,-
Mat wit	bestelcode: 20900712 + RAL 9001 / mat wit	€ 375,-
Mat rood	bestelcode: 20900712 + RAL 3002 / mat rood	€ 375,-

Richmond 1100 DFT / 1100 Ei

Mat zwart	bestelcode: 20901273 + RAL 9005 / mat zwart	€ 395,-
Mat wit	bestelcode: 20900713 + RAL 9001 / mat wit	€ 395,-
Mat rood	bestelcode: 20900713 + RAL 3002 / mat rood	€ 395,-



Handgrepen & bovengreep in chique mat zwart!

Hoe kunt u de handgrepen & bovengreep in chique mat zwart bestellen?

1. Bestel een zwart of champagne kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 90/100/110 breed.
2. Bestel een set handgrepen/bovengreep in mat zwart (zie onder).
3. Uw mat zwarte handgrepen/bovengreep worden apart van het fornuis geleverd.
4. Uw keukenleverancier verwisselt de mat zwarte handgrepen /bovengreep bij installatie. Of u doet dit eenvoudig zelf, zie instructiefilmpjes op www.stoves.nl of stoves.be.

Richmond 900 DFT / 900 Ei

Set bestaande uit 3 deurgrepen en bovenreep mat zwart

Bestelcode: 20901193 € 250,-

Richmond 1000 DFT / 1000 Ei

Set bestaande uit 4 deurgrepen en bovenreep mat zwart

Bestelcode: 20901194 € 275,-

Richmond 1100 DFT / 1100 Ei

Set bestaande uit 4 deurgrepen en bovenreep mat zwart

Bestelcode: 20901195 € 285,-

De grepen van uw fornuis
in chique mat zwart!

‘Koken was
nog nooit zo
gemakkelijk’


Sterling






Sterling

600 DFT



Bovenzijde fornuis

2 gietijzeren pannendragers met 4 gaskookzones waaronder een wokbrander van 4kW met thermische gasbeveiliging en voorzien van glazen deksel.



Oven boven

Conventionele oven met grill met variabele grillfunctie. Compact, snel en veelzijdig. Boven- en onderwarmte van 60 tot 260 graden. Voorzien van klepdeur.

Oven onder

3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Linksdraaiende deur. Uitstekende warmteverdeling waardoor het bereiden van meerdere gerechten tegelijkertijd geen enkel probleem is.

Uitvoering

	Zwart		RVS
	€ 1.375,-		€ 1.375,-

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 4.9 kW*


*Minimaal 2 fasen 230 V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)

Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!




Sterling

900 DFT



Bovenzijde fornuis

3 gietijzeren pannendragers met 5 gaskookzones, vangschaal naadloos rvs, automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.



Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

‘Longdoor’ oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen over twee gasbranders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en groente.

Uitvoering

	Zwart		RVS
	€ 2.545,-		€ 2.545,-

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*

*Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)

Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!




Sterling
1000/1100 DFT



Uitvoering


Zwart	RVS
100 cm	100 cm
€ 2.850,-	€ 2.850,-
110 cm	110 cm
€ 3.025,-	€ 3.025,-

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.



Bovenzijde fornuis

4 gietijzeren pannendragers met 7 gaskookzones, vangschaal naadloos rvs, automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.



Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat!

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is rondom de ventilator gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te garen. Te denken aan bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen over twee branders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en groente.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*


*Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)

Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!

INDUCTIE




Sterling
600 Ei



Bovenzijde fornuis

4 inductiekookzones regelbaar door middel van bedieningsknoppen.



Oven boven

Conventionele oven met variabele grillfunctie. Compact, snel en veelzijdig.

Boven- en onderwarmte van 60 tot 260 graden. Voorzien van klepdeur.

Oven onder

3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator.

Linksdraaiende deur. Uitstekende warmteverdeling waardoor het bereiden van meerdere gerechten tegelijkertijd geen enkel probleem is.

Uitvoering - Inductie



Zwart

€ 1.805,-



RVS

€ 1.805,-

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.


Aansluitwaarde elektra: 12.1 kW*

*Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!

INDUCTIE


Sterling
900 Ei





Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboostfunctie tot 3700 Watt.



Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat!

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

'Longdoor' oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Uitvoering - Inductie

	Zwart		RVS
	€ 3.450,-		€ 3.450,-

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.


Aansluitwaarde elektra: 14,3 kW*

*Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!

INDUCTIE


Sterling
1100 Ei





Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder andere powerboost tot 3700 Watt.



Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat!

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is rondom de ventilatoren gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te garen. Wat denkt u van bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Uitvoering - Inductie

	Zwart		RVS
	€ 4.650,-		€ 4.650,-

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 14.2 kW*

*Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!

Afzuigkappen





900 SST

Afzuigcapaciteit	600 m ³
Geluidsniveau	max. 64 decibel
Randafzuiging	ja
Afzuigsnelheid	3 afzuigsnelheden + intensiefstand
Bediening	touch control bediening
Verlichting	halogeenverlichting 2 x 20 Watt
Naloopstand	15 minuten
Vetfilter reinigingsindicatie	ja
Hoogte	variabele hoogte aanpassing
Afvoer	naar buiten of recirculatie d.m.v. koolstoffilters
Aansluitwaarde	290 Watt
Doorsnede afvoer	150/120 mm
Montage	wandmontage
Energie label	D

Kleur



Zwart

€ 595,-



RVS

€ 595,-

Koolstoffilter

Set koolstoffilters SST modellen	80000351	€ 35,-
----------------------------------	----------	--------

900 - 1000 - 1100 DCP



Afzuigcapaciteit	615 m ³
Geluidsniveau	max. 58 decibel
Vetfilter cassettes	3 aluminium vetfilter cassettes (reinigbaar)
Afzuigsnelheid	3 afzuigsnelheden + intensiefstand
Bediening	touch control bediening
Verlichting	halogeenverlichting 2 x 20 Watt
Naloopstand	15 minuten
Vetfilter reinigingsindicatie	ja
Hoogte	variabele hoogte aanpassing
Afvoer	naar buiten
Aansluitwaarde	290 Watt
Doorsnede afvoer	150/120 mm
Montage	wandmontage
Energie label	D

Kleur

	90 cm	100 cm	110 cm
Zwart	 € 675,-	€ 750,-	€ 825,-
RVS	 € 675,-	€ 750,-	€ 825,-

Koolstoffilter

Set koolstoffilters DCP modellen	80000318	€ 35,-
----------------------------------	----------	--------



850 SIL RVS

Afzuigcapaciteit	628 m ³
Geluidsniveau	max. 63 decibel
Vetfilters	3 RVS labyrint vetfilters (vaatwasser bestendig)
Afzuigsnelheid	3 afzuigsnelheden + intensiefstand
Bediening	elektronische tiptoets bediening
Verlichting	halogeenverlichting 2 x 20 Watt
Naloopstand	10 minuten
Vetfilter reinigingsindicatie	ja
Afvoer	naar buiten of recirculatie d.m.v. koolstoffilters
Aansluitwaarde	290 Watt
Doorsnede afvoer	150/120
Inbouwunit	ja
Energie label	D

Kleur

 RVS
€ 750,-

Koolstoffilter

Set koolstoffilters SIL modellen	80000351	€ 35,-
----------------------------------	----------	--------



Achterwanden



- Voor montage tussen fornuis en onderkant afzuigkap
- Inclusief MDF houtvulling
- 75 cm hoog en 19 mm dik
- Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS

Kleur	BAW 975	BAW 1075	BAW 1175
bxhxd	900x750x19 mm	1000x750x19 mm	1100x750x19 mm
Zwart	€ 239,-	€ 255,-	€ 275,-
RVS	€ 239,-	€ 255,-	€ 275,-



Opvulstrook

- Speciale opvulstrook voor 5 cm extra diepte met eenvoudige montage
- Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS

Kleur	SVW 90	SVW 100	SVW 110
	90 cm	100 cm	110 cm
Zwart	€ 159,-	€ 165,-	€ 175,-
RVS	€ 159,-	€ 165,-	€ 175,-



Plintverhoger


- Speciale plint voor een stelhoogte bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm. Deze plint dekt volledig de ruimte af tussen onderkant fornuis en vloer
- Plint is alleen toepasbaar bij installatie van het fornuis tussen de keukenmeubelen
- Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS

Kleur	SVS 90	SVS 100	SVS 110
	90 cm	100 cm	110 cm
Zwart	€ 200,-	€ 229,-	€ 250,-
RVS	€ 200,-	€ 229,-	€ 250,-



Technische specificaties

Richmond 550 DFT



Richmond 550 DFT Zwart
EAN code: 5052263022386

Richmond 550 DFT Champagne
EAN code: 5052263022379

Kookveld

2 gietijzeren pannendragers
Aluminium gegoten deksel zwart
4 gasbranders:
1 x 1,0 kW
1 x 4,0 kW wokbrander
2 x 2,0 kW

Oven boven

Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter

Oven onder

Elektrische heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 59 liter
Deur alleen linksdraaiend

Standaard toebehoren


1 x braadslede
3 x rooster

Technische gegevens

Afmeting h x b x d: 90,0-92,0 x 54,6 x 59,5
Nettogewicht: 54 kg
Maximale aansluitwaarde: 4,9 kW
Automatische vonkontsteking
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat prima echter houd rekening met de installatiemogelijkheden! Raadpleeg uw leverancier omtrent deze mogelijkheden.


Richmond 900 DFT Sterling 900 DFT



Richmond 900 DFT Zwart
EAN code: 5052263007123



Richmond 900 DFT Champagne
EAN code: 5052263007130



Sterling 900 DFT Zwart
EAN code: 5052263007512

Sterling 900 DFT RVS
EAN code: 5052263007505

Kookveld

3 gietijzeren pannendragers
5 gasbranders:
1 x 3,5 kW wokbrander
1 x 3 kW
2 x 2 kW
1 x 1 kW

Oven linksboven (Richmond 900 DFT)

Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven (Sterling 900 DFT)

Elektrische variabele grill
Grilleren met open deur
Energieklasse B
Inhoud 35 liter

Oven rechts

Elektrische 3D heteluchtoven
Energieklasse A
Inhoud 91 liter
25 roosterposities en bordenwarmrek

Oven linksonder

Elektrische multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Standaard toebehoren

2 x braadslede
3 x rooster groot
4 x rooster klein
1 x bordenrek
Gietijzeren grillplaat
Ombouwset flessengas


Technische gegevens

Afmeting h x b x d: 90,0-93,0 x 89,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 88 kg
Maximale aansluitwaarde: 7,2 kW
Automatische vonkontsteking in de knop
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Tussenbouwadvisies:

Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stoves.nl

Richmond 1000 DFT Sterling 1000 DFT



Richmond 1000 DFT Zwart
EAN code: 5052263007147

Richmond 1000 DFT Champagne
EAN code: 5052263007154



Sterling 1000 DFT Zwart
EAN code: 5052263007529

Sterling 1000 DFT RVS
EAN code: 5052263007536

Tussenbouwadvisies:

Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stoves.nl

Kookveld

4 gietijzeren pannendragers
7 gasbranders
1 x 3,5 kW wokbrander
1 x 3 kW
3 x 2 kW
2 x 1 kW

Oven linksboven Richmond 1000 DFT

Elektrische variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksboven Sterling 1000 DFT

Elektrische variabele grill
Grilleren met open deur
Energieklasse B
Inhoud 35 liter

Oven rechtsboven

Elektrisch 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder

Elektrisch multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder

Elektrische sudderoven
Inhoud 35 liter


Standaard toebehoren

2 x braadslede
5 x rooster groot
Gietijzeren grillplaat
Ombouwset flessengas

Technische gegevens

Afmeting h x b x d 90,0-93,0 x 99,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 106 kg
Maximale aansluitwaarde: 7,2 kW
Automatische vonkontsteking in de knop
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaill® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 1100 DFT Sterling 1100 DFT



Richmond 1100 DFT Zwart
EAN code: 5052263007161

Richmond 1100 DFT Champagne
EAN code: 5052263007178



Sterling 1100 DFT Zwart
EAN code: 5052263007192

Sterling 1100 DFT RVS
EAN code: 5052263007543

Kookveld

4 gietijzeren pannendragers
7 gasbranders
1 x 3,5 kW wokbrander
1 x 3 kW
3 x 2 kW
2 x 1 kW

Oven linksboven Richmond 1100 DFT

Elektrische conventionele oven inclusief variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 39 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven Sterling 1100 DFT

Elektrische variabele grill
Grilleren met deur open
Energieklasse A
Inhoud 39 liter

Oven rechtsboven

Elektrisch 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder

Elektrisch multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder

Elektrische sudderoven
Inhoud 39 liter


Standaard toebehoren

2 x braadslede
5 x rooster groot
Gietijzeren grillplaat
Ombouwset flessengas

Technische gegevens

Afmeting h x b x d 90,0-93,0 x 109,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 115 kg
Maximale aansluitwaarde: 7,2 kW
Automatische vonkontsteking in de knop
Powercoolsysteem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaill® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 900 Ei Sterling 900 Ei



Richmond 900 Ei Zwart
EAN code: 5052263017269



Richmond 900 Ei Champagne
EAN code: 5052263017276

Sterling 900 Ei Zwart
EAN code: 5052263019836

Sterling 900 Ei RVS
EAN code: 5052263019829

Tussenbouwadvies:

Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stoves.nl

Kookveld

Tiptoets bediening bovenzijde
5 inductie kookzones
1 x 2,3 - 3,7 kW (power boost)
2 x 1,6 - 3,0 kW
1 x 1,4 - 3,0 kW
1 x 1,15 - 2,2 kW

Oven linksboven Richmond 900 Ei

Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven Sterling 900 Ei

Elektrische variabele grill
Grilleren met open deur
Energieklasse B
Inhoud 35 liter

Oven rechts

Elektrisch 3D heteluchtoven
Energieklasse A
Inhoud 91 liter
25 roosterposities en bordenwarmrek

Oven linksonder

Elektrische multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders


Standaard toebehoren

2 x braadslede
3 x rooster groot
4 x rooster klein
1 x bordenrek

Technische gegevens

Afmeting h x b x d 90,0-93,0 x 89,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 85 kg
Maximale aansluitwaarde: 14,3 kW
Power cool systeem
Pandetectie
Power boost functie
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 1000 Ei



Richmond 1000 Ei Zwart
EAN code: 5052263019876

Richmond 1000 Ei Champagne
EAN code: 5052263019874

Kookveld

Tiptoets bediening bovenzijde
5 inductie kookzones
1 x 2,3 - 3,7 kW (Power boost)
2 x 1,6 - 3,0 kW
1 x 1,4 - 3,0 kW
1 x 1,15 - 2,2 kW

Oven linksboven

Elektrische conventionele oven inclusief variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleider

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder

Elektrische multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder

Elektrische sudderoven
Inhoud 35 liter


Standaard toebehoren

2 x braadslede
5 x rooster groot

Technische gegevens

Afmeting h x b x d 90,0-93,0 x 99,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 100 kg
Maximale aansluitwaarde: 14,2 kW
Powercoolsysteem
Pandetectie
Power boost functie
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 1100 Ei Sterling 1100 Ei



Richmond 1100 Ei Zwart
EAN code: 5052263017306

Richmond 1100 Ei Champagne
EAN code: 5052263017313



Sterling 1100 Ei Zwart
EAN code: 5052263017368

Sterling 1100 Ei RVS
EAN code: 5052263017375

Tussenbouwadvisies:

Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stoves.nl

Kookveld

Tiptoets bediening bovenzijde
5 inductie kookzones
1 x 2,3 - 3,7 kW
2 x 1,6 - 3,0 kW
1 x 1,4 - 3,0 kW
1 x 1,15 - 2,2 kW

Oven linksboven Richmond 1100 Ei

Elektrische conventionele oven inclusief variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 39 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven Sterling 1100 Ei

Elektrische variabele grill
Grilleren met deur open
Energieklasse B
Inhoud liter 39

Oven rechtsboven

Elektrisch 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder

Elektrische multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder

Elektrische sudderoven
Inhoud liter 39 liter


Standaard toebehoren

2 x braadslede
5 x rooster groot

Technische gegevens

Afmeting h x b x d 90,0-93,0 x 109,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 109 kg
Maximale aansluitwaarde: 14,2 kW
Powercoolsysteem
Pandetectie
Power boost functie
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Sterling 600 DFT



Sterling 600 DFT Zwart
EAN code: 5052263022393

Sterling 600 DFT RVS
EAN code: 5052263022409

Kookveld

2 gietijzeren pannendragers
Glazen deksel
4 gasbranders
1 x 1,0 kW
1 x 4,0 kW wokbrander
2 x 2,0 kW

Oven boven

Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter

Oven onder

Elektrische heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 59 liter
Deur alleen linksdraaiend

Standaard toebehoren

1 x braadslede
3 x rooster
Ombouwset flessengas

Technische gegevens


Afmeting h x b x d 90,0-92,0 x 59,6 x 60,5 cm
Nettogewicht: 54 kg
Maximale aansluitwaarde: 4,9 kW
Automatische vonkontsteking
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden i.v.m. openen van de deuren

Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat prima echter houd rekening met de installatiemogelijkheden! Raadpleeg uw leverancier omtrent deze mogelijkheden.

Tussenbouwadvisies:

Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen kastelementen adviseren wij links en rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.stoves.nl

Sterling 600 Ei



Sterling 600 Ei zwart
EAN code: 5052263022423

Sterling 600 Ei rvs
EAN code: 5052263022416

Kookveld

Bedieningsknoppen voorzijde
4 inductie kookzones
2 x 1,5 - 2,0 kW
2 x 1,2 - 1,6 kW

Oven boven

Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter

Oven onder

Elektrische heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 59 liter
Deur alleen linksdraaiend

Standaard toebehoren

1 x braadslede
3 x rooster


Technische gegevens

Afmeting h x b x d 90,0-92,0 x 59,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 51 kg
Maximale aansluitwaarde: 12,1 kW
Power coolsysteem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij
houden i.v.m. openen van de deuren


Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat
prima echter houd rekening met de
installatiemogelijkheden! Raadpleeg uw
leverancier omtrent deze mogelijkheden.

Tussenbouwadvis:


Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen
kastelementen adviseren wij links en rechts
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij
naar www.stoves.nl



900 SST



900/1000/1100 DCP



850 SIL



Algemeen:

Gasaansluiting bevindt zich rechtsachter bovenin aansluitblok, voor elektrische aansluiting bevindt zich midden achter. Voor het plaatsen en aansluiten van de Stoves fornuizen adviseren wij u dit laten verzorgen door een erkend installateur. Reclamaties door een foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Model-, prijs- en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor eventuele druk- en/of zetfouten is Glen Dimplex Benelux BV niet aansprakelijk.